

作業仕様書

エレベータ点検整備の範囲

区分	機械又は装置	備考
運転状態	1 走行状態	
	2 戸開閉状態	
機械室関係	1 環境(照明、換気、設備)	
	2 制御盤(スイッチ、リレー、リード線及びその他部品)	
	3 電動機、巻上機	
	4 調速機(軸受及びその他部品)	
	5 ブレーキ	
かご関係	1 かご室(意匠、照明、ファン)	
	2 停電灯装置	
	3 外部連絡装置	
	4 かご操作盤(動作、表示灯)	
	5 かご戸(しきい含む)	
	6 かご上環境	
	7 かごのガイドシュー	
	8 非常止め装置(かご非常止め・非常止めロープ含む)	
	9 かご戸のスイッチ	
	10 戸の開閉装置	
乗り場関係	1 乗り場戸	
	2 乗り場戸のしきい	
	3 乗り場戸のインターロック	
	4 乗り場戸のスイッチ	
	5 乗り場戸操作盤	
昇降機路内装置	1 昇降路状態	
	2 ピットの状態	
	3 ガイドレール、ブラケット	
	4 メインロープ	
	5 調速機ロープ	
	6 リミットスイッチ及び部品	
	7 つり合いおもりシーブ・頂部引返しシーブ・コンペンセーティングシーブ	
	8 テールコード	
	9 緩衝器	
	10 張り車	
付加装置	1 地震時管制運転装置	年1回
	2 監視盤	月1回
	3 直接通話機能	3ヶ月に1回
	4 オートアナウンスの状態(厨房用なし)	月1回
	5 火災時管制運転	月1回